


AREA SANITARIA VII



MUNICIPIOS

2	Aller	33	Lena	37	Mieres
---	-------	----	------	----	--------

II.7.1. MORTALIDAD GENERAL ÁREA VII 2009

	<u>N. Absoluto</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>T.std. Mundial</u>	<u>T.std. Europea</u>	<u>IME</u>
VARONES	485	14,5	4,9	7,7	106,2
MUJERES	459	12,7	2,7	4,0	99,0
TOTAL	944	13,6	3,6	5,6	102,3

II.7.2. DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO ÁREA VII 2009 (Números absolutos, porcentajes y tasas específicas por mil)

<u>Grupo edad</u>	<u>VARONES</u>			<u>MUJERES</u>			<u>TOTAL</u>		
	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>	<u>Nº</u>	<u>%</u>	<u>Tasa 0/00</u>
N.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<1	-	-	-	2	0,4	9,6	2	0,2	5,1
1 - 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 14	-	-	-	1	0,2	0,5	1	0,1	0,2
15 - 24	2	0,4	0,6	-	-	-	2	0,2	0,3
25 - 34	2	0,4	0,4	1	0,2	0,2	3	0,3	0,3
35 - 44	14	2,9	2,8	6	1,3	1,2	20	2,1	2,0
45 - 54	36	7,4	6,0	10	2,2	1,7	46	4,9	3,9
55 - 64	52	10,7	11,6	21	4,6	4,6	73	7,7	8,1
65 - 74	69	14,2	24,3	35	7,6	9,4	104	11,0	15,9
75 - 84	186	38,4	61,2	155	33,8	31,9	341	36,1	43,2
85+	124	25,6	174,9	228	49,7	133,5	352	37,3	145,6

II.7.3. PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO
ÁREA VII 2009
(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes por grupos de edad)

Varones

G. Edad	1ª Causa		2ª Causa		3ª Causa	
	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %
5-14						
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	1 16,7	Caidas accidentales	1 16,7	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	1 16,7
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	13 13,0	Infarto agudo de miocardio	10 10,0	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	10 10,0
65+	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	37 9,8	Enfermedades cerebrovasculares	32 8,4	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	31 8,2

Mujeres

G. Edad	1ª Causa		2ª Causa		3ª Causa	
	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %
5-14	Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	1 100,0				
15-39	Tumor maligno de la mama	1 100,0				
40-64	Tumor maligno de la mama	7 18,9	Tumor maligno del colon	3 8,1	Enfermedades cerebrovasculares	3 8,1
65+	Enfermedades cerebrovasculares	46 11,0	Otras enfermedades del corazón	39 9,3	Trastornos mentales orgánicos, senil y presenil	26 6,2

Total


G. Edad	1ª Causa		2ª Causa		3ª Causa	
	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %	Enfermedad	Nº %
5-14	Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	1 100,0				
15-39	Suicidio y lesiones autoinfligidas	1 14,3	Caidas accidentales	1 14,3	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	1 14,3
40-64	Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	15 10,9	Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	11 8,0	Infarto agudo de miocardio	10 7,3
65+	Enfermedades cerebrovasculares	78 9,8	Otras enfermedades del corazón	63 7,9	Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores(excepto asma)	43 5,4

II.7.4.DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORTALIDAD


ÁREA VII 2009

(Lista reducida 102 grupos. Valores absolutos y porcentajes sobre total de mortalidad)


Varones



Mujeres




Total




II.7.5. PRIMERAS CAUSAS DE MUERTE POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDAD ÁREA VII 2009


Varones



Mujeres



Total



II.7.6.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2009

(Cifras absolutas, porcentajes sobre total fallecidos, distribución por grupos de edad)

TOTAL

GRUPO		TOTAL	N.E.	≤1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
Totales		Nº	944	-	2	-	1	2	3	20	46	73	104	341	352
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	10	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	
		%	1,1	-	-	-	-	-	-	2,2	1,4	1,0	0,6	1,4	
II	Tumores	Nº	284	-	-	-	1	1	1	5	23	39	44	115	55
		%	30,1	-	-	-	100,0	50,0	33,3	25,0	50,0	53,4	42,3	33,7	15,6
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,3	0,6
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	28	-	-	-	-	-	2	-	1	4	8	13	
		%	3,0	-	-	-	-	-	10,0	-	1,4	3,8	2,3	3,7	
V	Trastornos mentales	Nº	39	-	-	-	-	-	-	1	1	3	11	23	
		%	4,1	-	-	-	-	-	-	2,2	1,4	2,9	3,2	6,5	
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	56	-	-	-	-	-	1	-	3	3	30	19	
		%	5,9	-	-	-	-	-	5,0	-	4,1	2,9	8,8	5,4	
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	295	-	-	-	-	-	3	13	15	29	94	141	
		%	31,3	-	-	-	-	-	15,0	28,3	20,5	27,9	27,6	40,1	
X	E. del sistema respiratorio	Nº	113	-	-	-	-	-	-	1	4	6	44	58	
		%	12,0	-	-	-	-	-	-	2,2	5,5	5,8	12,9	16,5	
XI	E. del sistema digestivo	Nº	42	-	-	-	-	1	5	3	4	7	11	11	
		%	4,4	-	-	-	-	33,3	25,0	6,5	5,5	6,7	3,2	3,1	
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
		%	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0	0,6	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	14	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	5	
		%	1,5	-	-	-	-	-	-	2,2	1,4	1,0	1,8	1,4	
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	22	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	13	
		%	2,3	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,9	1,8	3,7	
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVI	Afecciones perinatales	Nº	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		%	0,2	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
		%	0,1	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	-	
XVIII	Causas mal definidas	Nº	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,6	
XX	Causas externas	Nº	27	-	-	-	1	1	3	3	3	2	9	5	
		%	2,9	-	-	-	50,0	33,3	15,0	6,5	4,1	1,9	2,6	1,4	

II.7.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2009

(Cifras absolutas, porcentajes sobre varones fallecidos, distribución por grupos de edad)

VARONES

GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+	
Totales	Nº	485	-	-	-	-	2	2	14	36	52	69	186	124
I	E. infecciosas y parasitarias	Nº	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1
		%	1,0	-	-	-	-	-	-	2,8	1,9	-	1,1	0,8
II	Tumores	Nº	184	-	-	-	1	-	3	16	28	33	71	32
		%	37,9	-	-	-	50,0	-	21,4	44,4	53,8	47,8	38,2	25,8
III	E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		%	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8
IV	E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº	9	-	-	-	-	-	2	-	1	-	5	1
		%	1,9	-	-	-	-	-	14,3	-	1,9	-	2,7	0,8
V	Trastornos mentales	Nº	13	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	4
		%	2,7	-	-	-	-	-	-	2,8	1,9	2,9	2,7	3,2
VI-VIII	E. del s. Nervioso /órg. de los sentidos	Nº	20	-	-	-	-	-	1	-	1	2	13	3
		%	4,1	-	-	-	-	-	7,1	-	1,9	2,9	7,0	2,4
IX	E. del sistema circulatorio	Nº	121	-	-	-	-	-	1	12	12	18	38	40
		%	24,9	-	-	-	-	-	7,1	33,3	23,1	26,1	20,4	32,3
X	E. del sistema respiratorio	Nº	75	-	-	-	-	-	-	1	3	5	36	30
		%	15,5	-	-	-	-	-	-	2,8	5,8	7,2	19,4	24,2
XI	E. del sistema digestivo	Nº	26	-	-	-	-	1	5	3	3	6	5	3
		%	5,4	-	-	-	-	50,0	35,7	8,3	5,8	8,7	2,7	2,4
XII	E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4	0,5	-
XIII	E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
		%	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,1	2,4
XIV	E. del sistema genitourinario	Nº	9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5
		%	1,9	-	-	-	-	-	-	-	1,9	1,4	1,1	4,0
XV	Embarazo, parto y puerperio	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI	Afecciones perinatales	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII	Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII	Causas mal definidas	Nº	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		%	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,8
XX	Causas externas	Nº	13	-	-	-	1	1	2	2	1	1	5	-
		%	2,7	-	-	-	50,0	50,0	14,3	5,6	1,9	1,4	2,7	-

II.7.6(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2009

(Cifras absolutas, porcentajes sobre mujeres fallecidas, distribución por grupos de edad)

MUJERES

GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Totales	Nº 459	-	2	-	1	-	1	6	10	21	35	155	228
	%												
I E. infecciosas y parasitarias	Nº 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
	% 1,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	-	1,8
II Tumores	Nº 100	-	-	-	1	-	1	2	7	11	11	44	23
	% 21,8	-	-	-	100,0	-	100,0	33,3	70,0	52,4	31,4	28,4	10,1
III E. sangre /hematopoyéticos /inmunidad	Nº 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	% 0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	0,6	0,4
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	Nº 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	12
	% 4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	1,9	5,3
V Trastornos mentales	Nº 26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	19
	% 5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	3,9	8,3
VI-VIII E. del s. Nervioso /org. de los sentidos	Nº 36	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	17	16
	% 7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	9,5	2,9	11,0	7,0
IX E. del sistema circulatorio	Nº 174	-	-	-	-	-	-	2	1	3	11	56	101
	% 37,9	-	-	-	-	-	-	33,3	10,0	14,3	31,4	36,1	44,3
X E. del sistema respiratorio	Nº 38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	28
	% 8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	2,9	5,2	12,3
XI E. del sistema digestivo	Nº 16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8
	% 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	4,8	2,9	3,9	3,5
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	Nº 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	% 0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	-
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	Nº 9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2
	% 2,0	-	-	-	-	-	-	-	10,0	4,8	2,9	2,6	0,9
XIV E. del sistema genitourinario	Nº 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8
	% 2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9	2,6	3,5
XV Embarazo, parto y puerperio	Nº -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	Nº 2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	% 0,4	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	Nº 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	% 0,2	-	-	-	-	-	-	16,7	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	Nº 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	% 0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	0,4
XX Causas externas	Nº 14	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	5
	% 3,1	-	-	-	-	-	-	16,7	10,0	9,5	2,9	2,6	2,2

II.7.7.MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2009

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

TOTAL

GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Totales	1356,3	-	510,2	-	24,7	30,7	31,5	202,3	388,7	807,3	1586,3	4320,3	14563,5
I E. infecciosas y parasitarias	14,4	-	-	-	-	-	-	-	8,4	11,1	15,3	25,3	206,9
II Tumores	408,0	-	-	-	24,7	15,4	10,5	50,6	194,3	431,3	671,1	1457,0	2275,5
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	12,7	82,7
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	40,2	-	-	-	-	-	-	20,2	-	11,1	61,0	101,4	537,9
V Trastornos mentales	56,0	-	-	-	-	-	-	-	8,4	11,1	45,8	139,4	951,6
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	80,5	-	-	-	-	-	-	10,1	-	33,2	45,8	380,1	786,1
IX E. del sistema circulatorio	423,8	-	-	-	-	-	-	30,3	109,8	165,9	442,3	1190,9	5833,7
X E. del sistema respiratorio	162,4	-	-	-	-	-	-	-	8,4	44,2	91,5	557,5	2399,7
XI E. del sistema digestivo	60,3	-	-	-	-	-	10,5	50,6	25,3	44,2	106,8	139,4	455,1
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	25,3	-
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	20,1	-	-	-	-	-	-	-	8,4	11,1	15,3	76,0	206,9
XIV E. del sistema genitourinario	31,6	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	30,5	76,0	537,9
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	2,9	-	510,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	1,4	-	-	-	-	-	-	10,1	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,3	82,7
XX Causas externas	38,8	-	-	-	-	15,4	10,5	30,3	25,3	33,2	30,5	114,0	206,9

II.7.7(Cont.).MORTALIDAD POR GRANDES GRUPOS DE ENFERMEDADES

ÁREA VII 2009

(Tasas específicas por 100.000, distribución por grupos de edad)

VARONES

GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Totales	1450,9	-	-	-	-	58,8	40,5	281,7	598,5	1158,4	2431,3	6122,4	17489,4
I E. infecciosas y parasitarias	15,0	-	-	-	-	-	-	-	16,6	22,3	-	65,8	141,0
II Tumores	550,4	-	-	-	-	29,4	-	60,4	266,0	623,7	1162,8	2337,1	4513,4
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,0
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	26,9	-	-	-	-	-	-	40,2	-	22,3	-	164,6	141,0
V Trastornos mentales	38,9	-	-	-	-	-	-	-	16,6	22,3	70,5	164,6	564,2
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	59,8	-	-	-	-	-	-	20,1	-	22,3	70,5	427,9	423,1
IX E. del sistema circulatorio	362,0	-	-	-	-	-	-	20,1	199,5	267,3	634,2	1250,8	5641,7
X E. del sistema respiratorio	224,4	-	-	-	-	-	-	-	16,6	66,8	176,2	1185,0	4231,3
XI E. del sistema digestivo	77,8	-	-	-	-	-	20,2	100,6	49,9	66,8	211,4	164,6	423,1
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2	32,9	-
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,8	423,1
XIV E. del sistema genitourinario	26,9	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	35,2	65,8	705,2
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,9	141,0
XX Causas externas	38,9	-	-	-	-	29,4	20,2	40,2	33,3	22,3	35,2	164,6	-

MUJERES

GRUPO	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Totales	1268,9	-	961,5	-	50,4	-	21,8	122,0	171,8	461,1	941,4	3192,6	13348,9
I E. infecciosas y parasitarias	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	-	234,2
II Tumores	276,4	-	-	-	50,4	-	21,8	40,7	120,3	241,5	295,9	906,3	1346,6
III E. sangre / hematopoyéticos / inmunidad	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	20,6	58,5
IV E. endocrinas, nutricionales y metabólicas	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,6	61,8	702,6
V Trastornos mentales	71,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	123,6	1112,4
VI-VIII E. del s. Nervioso / órg. de los sentidos	99,5	-	-	-	-	-	-	-	-	43,9	26,9	350,2	936,8
IX E. del sistema circulatorio	481,0	-	-	-	-	-	-	40,7	17,2	65,9	295,9	1153,5	5913,3
X E. del sistema respiratorio	105,0	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	26,9	164,8	1639,3
XI E. del sistema digestivo	44,2	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	26,9	123,6	468,4
XII E. de la piel y del tejido subcutáneo	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-
XIII E. del s. osteomuscular / conjuntivo	24,9	-	-	-	-	-	-	-	17,2	22,0	26,9	82,4	117,1
XIV E. del sistema genitourinario	35,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	82,4	468,4
XV Embarazo, parto y puerperio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVI Afecciones perinatales	5,5	-	961,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
XVII Anomalías congénitas / cromosómicas	2,8	-	-	-	-	-	-	20,3	-	-	-	-	-
XVIII Causas mal definidas	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	58,5
XX Causas externas	38,7	-	-	-	-	-	-	20,3	17,2	43,9	26,9	82,4	292,7

II.7.8.CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2009

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
Total	V	485	-	-	-	-	2	2	14	36	52	69	186	124
		1450,9	-	-	-	-	58,8	40,5	281,7	598,5	1158,4	2431,3	6122,4	17489,4
	M	459	-	2	-	1	-	1	6	10	21	35	155	228
	T	1268,9	-	961,5	-	50,4	-	21,8	122,0	171,8	461,1	941,4	3192,6	13348,9
	944	-	2	-	1	2	3	20	46	73	104	341	352	
	1356,3	-	510,2	-	24,7	30,7	31,5	202,3	388,7	807,3	1586,3	4320,3	14563,5	
A00-B99, R75, U049 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1
		15,0	-	-	-	-	-	-	-	16,6	22,3	-	65,8	141,0
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
	T	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	-	234,2
	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	
	14,4	-	-	-	-	-	-	-	8,4	11,1	15,3	25,3	206,9	
1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	T	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,5
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,0
	T	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,5
3 Enfermedad meningocócica	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	M	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,7
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Septicemia	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	M	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,8	-
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
5 Hepatitis vírica	V	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	-	117,1
	M	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	25,3	82,7
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6 SIDA	V	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	1,4	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C48 Tumores	V	184	-	-	-	-	1	-	3	16	28	33	71	32
		550,4	-	-	-	-	29,4	-	60,4	266,0	623,7	1162,8	2337,1	4513,4
	M	100	-	-	-	1	-	1	2	7	11	11	44	23
	T	276,4	-	-	-	50,4	-	21,8	40,7	120,3	241,5	295,9	906,3	1346,6
	284	-	-	-	1	1	1	5	23	39	44	115	55	
	408,0	-	-	-	24,7	15,4	10,5	50,6	194,3	431,3	671,1	1457,0	2275,5	
9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	10	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	-
	M	29,9	-	-	-	-	-	-	-	16,6	66,8	70,5	131,7	-
	T	10	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	-
10 Tumor maligno del esófago	V	14,4	-	-	-	-	-	-	-	8,4	33,2	30,5	50,7	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	T	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	-	32,9	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,2	58,5	
	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	
	7,2	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	38,0	41,4	

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2009

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
11 Tumor maligno del estómago	V	11	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	-
		32,9	-	-	-	-	-	-	20,1	-	44,6	105,7	164,6	-
	M	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	1
12 Tumor maligno del colon	T	35,9	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	53,8	185,4	58,5
	V	24	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	14	1
	M	34,5	-	-	-	-	-	-	10,1	-	33,2	76,3	177,4	41,4
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	21	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	5
		62,8	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	140,9	362,1	705,2
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	3
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	T	24,9	-	-	-	-	-	-	-	17,2	43,9	-	61,8	175,6
	V	30	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	14	8
	M	43,1	-	-	-	-	-	-	-	8,4	33,2	61,0	177,4	331,0
15 Tumor maligno del páncreas	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-
		15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	89,1	-	32,9	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
16 Otros tumores malignos digestivos	T	11,1	-	-	-	-	-	-	-	17,2	-	-	41,2	58,5
	V	9	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	3	1
	M	12,9	-	-	-	-	-	-	-	8,4	44,2	-	38,0	41,4
17 Tumor maligno de la laringe	V	13	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	4	1
		38,9	-	-	-	-	-	-	-	49,9	44,6	105,7	131,7	141,0
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	T	13,8	-	-	-	-	-	-	-	17,2	-	-	41,2	117,1
	V	18	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	6	3
	M	25,9	-	-	-	-	-	-	-	33,8	22,1	45,8	76,0	124,1
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2	32,9	141,0
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
20 Tumores malignos del hueso y cartilagos articulares	T	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	26,9	20,6	-
	V	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1
	M	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	30,5	25,3	41,4
21 Melanoma maligno de la piel	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	-	32,9	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	T	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	-	-
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	M	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	15,3	12,7	-
23 Tumor maligno de la mama	V	4	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
		12,0	-	-	-	-	-	-	-	49,9	22,3	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
24 Tumor maligno de la mama	T	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,5
	V	5	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1
	M	7,2	-	-	-	-	-	-	-	25,3	11,1	-	-	41,4
25 Tumor maligno de la mama	V	44	-	-	-	-	-	-	-	5	8	9	16	6
		131,6	-	-	-	-	-	-	-	83,1	178,2	317,1	526,7	846,3
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	-
26 Tumor maligno de la mama	T	19,4	-	-	-	-	-	-	-	17,2	22,0	26,9	82,4	-
	V	51	-	-	-	-	-	-	-	6	9	10	20	6
	M	73,3	-	-	-	-	-	-	-	50,7	99,5	152,5	253,4	248,2
27 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 Tumor maligno de la mama	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 Tumor maligno de la mama	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,0
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
30 Tumor maligno de la mama	T	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,5
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	M	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,7
31 Tumor maligno de la mama	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
		6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,8	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
32 Tumor maligno de la mama	T	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,5
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	M	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,3	41,4
33 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	17	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	5	2
34 Tumor maligno de la mama	T	47,0	-	-	-	-	-	21,8	20,3	34,4	87,8	53,8	103,0	117,1
	V	17	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	5	2
	M	24,4	-	-	-	-	-	10,5	10,1	16,9	44,2	30,5	63,3	82,7

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2009

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	T	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	58,5
	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	M	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	41,4
	T	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,3	41,4
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	T	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,2	58,5
	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	M	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,3	41,4
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
	T	8,3	-	-	-	-	-	20,3	-	-	-	41,2	-
	V	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
	M	4,3	-	-	-	-	-	10,1	-	-	-	25,3	-
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	T	5,5	-	-	-	-	-	-	17,2	-	26,9	-	-
	V	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	M	2,9	-	-	-	-	-	-	8,4	-	15,3	-	-
28 Tumor maligno de la próstata	V	20	-	-	-	-	-	1	-	1	-	10	8
	M	59,8	-	-	-	-	-	20,1	-	22,3	-	329,2	1128,3
	T	20	-	-	-	-	-	1	-	1	-	10	8
	V	28,7	-	-	-	-	-	10,1	-	11,1	-	126,7	331,0
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1
	M	17,9	-	-	-	-	-	-	16,6	-	-	131,7	141,0
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
	V	11,1	-	-	-	-	-	-	-	22,0	-	61,8	-
	M	10	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	1
	T	14,4	-	-	-	-	-	-	8,4	11,1	-	88,7	41,4
31 Tumor maligno de la vejiga	V	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2
	M	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	105,7	98,7	282,1
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	V	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,2	117,1
	M	12	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4
	T	17,2	-	-	-	-	-	-	-	-	45,8	63,3	165,5
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	M	6,0	-	-	-	-	-	20,1	16,6	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	V	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	53,8	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-
	T	5,7	-	-	-	-	-	10,1	8,4	-	30,5	-	-
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	M	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2	-	-
	T	4	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1
	V	11,1	-	-	50,4	-	-	-	-	22,0	-	20,6	58,5
	M	5	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1
	T	7,2	-	-	24,7	-	-	-	-	11,1	15,3	12,7	41,4
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	16	-	-	-	-	-	1	2	5	4	4	4
	M	47,9	-	-	-	-	-	16,6	44,6	176,2	131,7	564,2	2
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
	V	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	117,1	6
	M	19	-	-	-	-	-	1	2	5	5	6	6
	T	27,3	-	-	-	-	-	8,4	22,1	76,3	63,3	248,2	2
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia)	V	6	-	-	-	1	-	1	-	-	3	1	1
	M	17,9	-	-	-	29,4	-	16,6	-	-	1	1	2
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2
	V	11,1	-	-	-	-	-	-	-	26,9	20,6	117,1	3
	M	10	-	-	-	1	-	1	-	1	4	3	3
	T	14,4	-	-	-	15,4	-	8,4	-	15,3	50,7	124,1	3

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2009

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
37 Leucemia	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-
		15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	44,6	70,5	32,9	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1
38 Tumores in situ	V	10,1	-	-	-	-	-	-	-	-	22,1	30,5	25,3	41,4
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Tumores benignos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 Síndrome Mielodiplástico	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,0
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,4
		3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,0
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	T	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,2	-
D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
		4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,3	41,4
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	T	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	20,6	58,5
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,0
		8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,5
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	12,7	82,7
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	9	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	5	1
		26,9	-	-	-	-	-	-	40,2	-	22,3	-	164,6	141,0
	M	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	12
	T	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,6	61,8	702,6
44 Diabetes mellitus	V	28	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	8	13
		40,2	-	-	-	-	-	-	20,2	-	11,1	61,0	101,4	537,9
	M	8	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	5	1
	T	23,9	-	-	-	-	-	-	40,2	-	-	-	164,6	141,0
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	12
		47,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,6	20,6	702,6
	M	25	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	6	13
	T	35,9	-	-	-	-	-	-	20,2	-	-	61,0	76,0	537,9
F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	T	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,2	-
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
		4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	25,3	-
	M	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	4
	T	38,9	-	-	-	-	-	-	-	16,6	22,3	70,5	164,6	564,2
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	19
		71,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	123,6	1112,4
	M	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	23
	T	56,0	-	-	-	-	-	-	-	8,4	11,1	45,8	139,4	951,6
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	4
		35,9	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	70,5	164,6	564,2
	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	19
	T	71,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	123,6	1112,4
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	23
		54,6	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	45,8	139,4	951,6
	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	19
	T	71,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	123,6	1112,4
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	23
		54,6	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	45,8	139,4	951,6
	M	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	19
	T	71,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	123,6	1112,4

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2009

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	3,0	-	-	-	-	-	-	-	16,6	-	-	-	-
	T	1,4	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomania)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	20	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	13	3
	M	59,8	-	-	-	-	-	-	20,1	-	22,3	70,5	427,9	423,1
	T	99,5	-	-	-	-	-	-	-	-	43,9	26,9	350,2	936,8
	T	56	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	30	19
50 Meningitis (otras en 003)	V	80,5	-	-	-	-	-	-	10,1	-	33,2	45,8	380,1	786,1
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1
	M	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,7	141,0
	T	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	14
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	69,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226,6	819,7
	M	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	15
	T	41,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177,4	620,6
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	V	16	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	10	2
	M	47,9	-	-	-	-	-	-	20,1	-	22,3	70,5	329,2	282,1
	T	11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	2
	T	30,4	-	-	-	-	-	-	-	-	43,9	26,9	123,6	117,1
53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	V	27	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	16	4
	M	38,8	-	-	-	-	-	-	10,1	-	33,2	45,8	202,7	165,5
	T	121	-	-	-	-	-	-	1	12	12	18	38	40
	T	362,0	-	-	-	-	-	-	20,1	199,5	267,3	634,2	1250,8	5641,7
54 Enfermedades hipertensivas	V	174	-	-	-	-	-	-	2	1	3	11	56	101
	M	481,0	-	-	-	-	-	-	40,7	17,2	65,9	295,9	1153,5	5913,3
	T	295	-	-	-	-	-	-	3	13	15	29	94	141
55 Infarto agudo de miocardio	V	423,8	-	-	-	-	-	-	30,3	109,8	165,9	442,3	1190,9	5833,7
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	T	3,0	-	-	-	-	-	-	-	16,6	-	-	-	-
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	1,4	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2
	T	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2	65,8	282,1
57 Insuficiencia cardiaca	V	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11
	M	41,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,4	644,0
	T	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	13
58 Insuficiencia cardiaca	V	28,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	76,0	537,9
	M	24	-	-	-	-	-	-	-	5	5	6	4	4
	T	71,8	-	-	-	-	-	-	-	83,1	111,4	211,4	131,7	564,2
59 Insuficiencia cardiaca	V	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	9
	M	58,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,8	206,0	526,9
	T	45	-	-	-	-	-	-	-	5	5	8	14	13
60 Insuficiencia cardiaca	V	64,7	-	-	-	-	-	-	-	42,2	55,3	122,0	177,4	537,9
	M	14	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	2
	T	41,9	-	-	-	-	-	-	-	-	66,8	140,9	164,6	282,1
61 Insuficiencia cardiaca	V	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	12
	M	60,8	-	-	-	-	-	-	-	17,2	-	53,8	144,2	702,6
	T	36	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	12	14
62 Insuficiencia cardiaca	V	51,7	-	-	-	-	-	-	-	8,4	33,2	91,5	152,0	579,2
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3
	T	20,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,5	65,8	423,1
63 Insuficiencia cardiaca	V	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16
	M	58,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103,0	936,8
	T	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	19
64 Insuficiencia cardiaca	V	40,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	88,7	786,1
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2009

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE	TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
58 Otras enfermedades del corazón	V	27	-	-	-	-	-	-	2	1	1	10	13
		80,8	-	-	-	-	-	-	33,3	22,3	35,2	329,2	1833,6
	M	40	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	26
		110,6	-	-	-	-	-	-	-	22,0	80,7	206,0	1522,2
	T	67	-	-	-	-	-	-	2	2	4	20	39
		96,3	-	-	-	-	-	-	16,9	22,1	61,0	253,4	1613,6
59 Enfermedades cerebrovasculares	V	38	-	-	-	-	-	1	3	2	4	14	14
		113,7	-	-	-	-	-	20,1	49,9	44,6	140,9	460,8	1974,6
	M	49	-	-	-	-	-	1	-	2	3	17	26
		135,5	-	-	-	-	-	20,3	-	43,9	80,7	350,2	1522,2
	T	87	-	-	-	-	-	2	3	4	7	31	40
		125,0	-	-	-	-	-	20,2	25,3	44,2	106,8	392,8	1654,9
60 Arteriosclerosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	M	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	20,6	58,5
	T	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
		4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	12,7	41,4
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2
		15,0	-	-	-	-	-	-	16,6	22,3	-	32,9	282,1
	M	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
		8,3	-	-	-	-	-	20,3	-	-	-	41,2	-
	T	8	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2
		11,5	-	-	-	-	-	10,1	8,4	11,1	-	38,0	82,7
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	V	75	-	-	-	-	-	-	1	3	5	36	30
		224,4	-	-	-	-	-	-	16,6	66,8	176,2	1185,0	4231,3
	M	38	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	28
		105,0	-	-	-	-	-	-	-	22,0	26,9	164,8	1639,3
	T	113	-	-	-	-	-	-	1	4	6	44	58
		162,4	-	-	-	-	-	-	8,4	44,2	91,5	557,5	2399,7
62 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,5
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,4
63 Neumonía	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
		26,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,7	705,2
	M	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7
		24,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,2	409,8
	T	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12
		25,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,0	496,5
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	40	-	-	-	-	-	-	-	3	3	19	15
		119,7	-	-	-	-	-	-	-	66,8	105,7	625,4	2115,7
	M	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4
		19,4	-	-	-	-	-	-	-	22,0	-	41,2	234,2
	T	47	-	-	-	-	-	-	-	4	3	21	19
		67,5	-	-	-	-	-	-	-	44,2	45,8	266,1	786,1
65 Asma	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,9	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
		16,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,8	175,6
	T	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3
		10,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,7	124,1
66 Insuficiencia respiratoria	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		3,0	-	-	-	-	-	-	16,6	-	-	-	-
	M	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
		11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	175,6
	T	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3
		7,2	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	12,7	124,1
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	24	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	10
		71,8	-	-	-	-	-	-	-	-	70,5	395,0	1410,4
	M	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10
		30,4	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	-	585,5
	T	35	-	-	-	-	-	-	-	-	3	12	20
		50,3	-	-	-	-	-	-	-	-	45,8	152,0	827,5
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	V	26	-	-	-	-	1	5	3	3	6	5	3
		77,8	-	-	-	-	20,2	100,6	49,9	66,8	211,4	164,6	423,1
	M	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8
		44,2	-	-	-	-	-	-	-	22,0	26,9	123,6	468,4
	T	42	-	-	-	-	1	5	3	4	7	11	11
		60,3	-	-	-	-	10,5	50,6	25,3	44,2	106,8	139,4	455,1
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	M	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	-

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2009

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
69 Enteritis y colitis no infecciosas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	T	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,5
70 Enfermedad vascular intestinal	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	M	1,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,4
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2	65,8	141,0
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
	T	16,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	41,2	175,6
72 Otras enfermedades del sistema digestivo	V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4
	M	14,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	50,7	165,5
	T	17	-	-	-	-	-	1	4	3	3	4	2	-
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	50,9	-	-	-	-	-	20,2	80,5	49,9	66,8	140,9	65,8	-
	M	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1
	T	8,3	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0	-	20,6	58,5
74 Artritis reumatoide y osteoartritis	V	20	-	-	-	-	-	1	4	3	4	4	3	1
	M	28,7	-	-	-	-	-	10,5	40,5	25,3	44,2	61,0	38,0	41,4
	T	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2
75 Osteoporosis y fracturas patológicas	V	15,0	-	-	-	-	-	-	20,1	-	-	35,2	32,9	282,1
	M	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	T	13,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,2	175,6
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	5
	M	14,4	-	-	-	-	-	-	10,1	-	-	15,3	38,0	206,9
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
77 Enfermedades del riñón y del uréter	V	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2	32,9	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	T	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-
78 Enfermedades de los genitales masculinos	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	M	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	25,3	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
79 Enfermedades del sistema genitourinario	V	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Enfermedades del sistema genitourinario	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	M	4,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Enfermedades del sistema genitourinario	V	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	M	15,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,8	423,1
	T	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
82 Enfermedades del sistema genitourinario	V	24,9	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2
	M	14	-	-	-	-	-	-	-	17,2	22,0	26,9	82,4	117,1
	T	20,1	-	-	-	-	-	-	-	8,4	11,1	15,3	76,0	206,9
83 Enfermedades del sistema genitourinario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Enfermedades del sistema genitourinario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Enfermedades del sistema genitourinario	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	M	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,9	423,1
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
86 Enfermedades del sistema genitourinario	V	11,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,2	117,1
	M	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
	T	11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,0	206,9
87 Enfermedades del sistema genitourinario	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	M	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,9	-
	T	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-
88 Enfermedades del sistema genitourinario	V	13,8	-	-	-	-	-	-	-	17,2	22,0	26,9	41,2	-
	M	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-
	T	8,6	-	-	-	-	-	-	-	8,4	11,1	15,3	38,0	-
89 Enfermedades del sistema genitourinario	V	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5
	M	26,9	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	35,2	65,8	705,2
	T	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8
90 Enfermedades del sistema genitourinario	V	35,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	82,4	468,4
	M	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	13
	T	31,6	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	30,5	76,0	537,9
91 Enfermedades del sistema genitourinario	V	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
	M	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,9	423,1
	T	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2
92 Enfermedades del sistema genitourinario	V	16,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,4	117,1
	M	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
	T	14,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,3	206,9
93 Enfermedades del sistema genitourinario	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	M	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	22,3	-	-	141,0
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 Enfermedades del sistema genitourinario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
95 Enfermedades del sistema genitourinario	V	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	-	41,4
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2009

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	M	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2	32,9	141,0
	T	19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,9	-	351,3
000-099 Embarazo, parto y puerperio	V	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7
	M	14,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	12,7	289,6
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	5,5	-	961,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	5,5	-	961,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	2,9	-	510,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	2,8	-	-	-	-	-	-	20,3	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	T	1,4	-	-	-	-	-	-	10,1	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	T	2,8	-	-	-	-	-	-	20,3	-	-	-	-	-
R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	T	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,9	141,0
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	M	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	T	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	58,5
87 Senilidad	V	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
	M	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,3	82,7
	T	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	41,4

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2009

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
88	Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		M	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,0
		T	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,6	-
		V	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
		M	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	41,4
V01-Y89	Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	13	-	-	-	1	1	2	2	1	1	5	-
		M	38,9	-	-	-	29,4	20,2	40,2	33,3	22,3	35,2	164,6	-
		T	14	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	5
		V	38,7	-	-	-	-	-	20,3	17,2	43,9	26,9	82,4	292,7
		M	27	-	-	-	1	1	3	3	3	2	9	5
		T	38,8	-	-	-	15,4	10,5	30,3	25,3	33,2	30,5	114,0	206,9
90	Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		M	3,0	-	-	-	29,4	-	-	-	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		V	1,4	-	-	-	15,4	-	-	-	-	-	-	-
91	Otros accidentes de transporte	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		M	3,0	-	-	-	-	-	-	-	22,3	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		V	1,4	-	-	-	-	-	-	-	11,1	-	-	-
92	Caidas accidentales	V	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-
		M	12,0	-	-	-	-	-	40,2	-	-	-	65,8	-
		T	9	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	3
		V	24,9	-	-	-	-	-	20,3	-	-	26,9	82,4	175,6
		M	13	-	-	-	-	-	3	-	-	1	6	3
		T	18,7	-	-	-	-	-	30,3	-	-	15,3	76,0	124,1
93	Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		M	3,0	-	-	-	-	-	-	16,6	-	-	-	-
		T	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		V	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,5
		M	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
		T	2,9	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	41,4
94	Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Otros envenenamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Otros accidentes	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-
		M	15,0	-	-	-	-	20,2	-	-	-	35,2	98,7	-
		T	4	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1
		V	11,1	-	-	-	-	-	-	17,2	43,9	-	-	58,5
		M	9	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	1
		T	12,9	-	-	-	-	10,5	-	8,4	22,1	15,3	38,0	41,4
99	Agresiones (homicidio)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II.7.8(Cont.). CAUSAS DE MUERTE POR EDAD Y SEXO

ÁREA VII 2009

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por cien mil habitantes. V = varones, M = mujeres, T = total)

CAUSA DE MUERTE		TOTAL	N.E.	<1	1-4	5-14	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75-84	85+
100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	M	3,0	-	-	-	-	-	-	-	16,6	-	-	-	-
	T	1,4	-	-	-	-	-	-	-	8,4	-	-	-	-

II.7.9.CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VII 2009

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
Total	V	485	1450,9	106,2	4,8	1821,5	6520,3	100,0	14,6	5172,2
	M	459	1268,9	99,0	4,6	694,5	2552,2	100,0	13,1	2249,2
	T	944	1356,3	102,3	3,3	2516,0	4562,3	100,0	14,1	3729,0
A00-B99, R75, U049 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	V	5	15,0	88,4	39,5	29,0	103,8	1,6	14,5	73,3
	M	5	13,8	102,9	46,0	2,5	9,2	0,4	2,5	7,2
	T	10	14,4	95,2	30,1	31,5	57,1	1,3	10,5	41,0
1 Enfermedades infecciosas intestinales	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	2,8	156,3	156,3	-	-	-	-	-
	T	1	1,4	92,5	92,5	-	-	-	-	-
2 Tuberculosis y sus efectos tardíos	V	1	3,0	117,8	117,8	-	-	-	-	-
	M	1	2,8	283,9	283,9	-	-	-	-	-
	T	2	2,9	166,0	117,4	-	-	-	-	-
3 Enfermedad meningocócica	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 Septicemia	V	2	6,0	89,6	63,3	-	-	-	-	-
	M	3	8,3	106,9	61,7	2,5	9,2	0,4	2,5	7,2
	T	5	7,2	99,1	44,3	2,5	4,5	0,1	2,5	3,9
5 Hepatitis vírica	V	1	3,0	126,7	126,7	5,5	19,7	0,3	5,5	14,9
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	1,4	82,7	82,7	5,5	10,0	0,2	5,5	7,2
6 SIDA	V	1	3,0	100,3	100,3	23,5	84,1	1,3	23,5	58,4
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	1,4	77,0	77,0	23,5	42,6	0,9	23,5	29,8
7 VIH+ (portador, evidencias de laboratorio del VIH, ...)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 Resto de enfermedades infecciosas y parasitarias y sus efectos tardíos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-C48 Tumores	V	184	550,4	121,1	8,9	767,0	2745,6	42,1	13,7	2210,8
	M	100	276,4	99,2	9,9	416,5	1530,6	60,0	14,4	1476,4
	T	284	408,0	111,7	6,6	1183,5	2146,0	47,0	13,9	1847,1
9 Tumor maligno del labio, de la cavidad bucal y de la faringe	V	10	29,9	241,8	76,5	60,5	216,6	3,3	12,1	158,2
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	10	14,4	185,1	58,5	60,5	109,7	2,4	12,1	79,6
10 Tumor maligno del esófago	V	2	6,0	54,8	38,8	14,5	51,9	0,8	14,5	38,5
	M	3	8,3	271,5	156,7	-	-	-	-	-
	T	5	7,2	104,7	46,8	14,5	26,3	0,6	14,5	19,5
11 Tumor maligno del estómago	V	11	32,9	135,4	40,8	47,0	168,2	2,6	11,8	131,7
	M	13	35,9	195,8	54,3	7,0	25,7	1,0	3,5	18,4
	T	24	34,5	161,3	32,9	54,0	97,9	2,1	9,0	75,6
12 Tumor maligno del colon	V	21	62,8	132,3	28,9	9,5	34,0	0,5	3,2	27,9
	M	9	24,9	72,1	24,0	44,5	163,5	6,4	14,8	117,0
	T	30	43,1	105,3	19,2	54,0	97,9	2,1	9,0	71,1
13 Tumor maligno del recto, de la porción rectosigmoide y del ano	V	5	15,0	74,0	33,1	37,0	132,4	2,0	9,3	99,7
	M	4	11,1	111,0	55,5	22,5	82,7	3,2	22,5	58,4
	T	9	12,9	86,0	28,7	59,5	107,9	2,4	11,9	77,6
14 Tumor maligno del hígado y vías biliares intrahepáticas	V	13	38,9	179,3	49,7	77,5	277,4	4,3	11,1	204,7
	M	5	13,8	165,6	74,0	16,5	60,6	2,4	16,5	44,0
	T	18	25,9	173,8	41,0	94,0	170,5	3,7	11,8	123,9
15 Tumor maligno del páncreas	V	3	9,0	46,0	26,6	-	-	-	-	-
	M	3	8,3	50,1	28,9	7,5	27,6	1,1	7,5	19,2
	T	6	8,6	47,8	19,5	7,5	13,6	0,3	7,5	9,9
16 Otros tumores malignos digestivos	V	2	6,0	104,3	73,8	11,5	41,2	0,6	11,5	30,6
	M	1	2,8	35,9	35,9	3,5	12,9	0,5	3,5	10,0
	T	3	4,3	64,0	36,9	15,0	27,2	0,6	7,5	20,9
17 Tumor maligno de la laringe	V	4	12,0	121,2	60,6	63,0	225,5	3,5	15,8	162,5
	M	1	2,8	352,3	352,3	-	-	-	-	-
	T	5	7,2	138,1	61,8	63,0	114,2	2,5	15,8	82,1
18 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del pulmón	V	44	131,6	114,6	17,3	203,5	728,5	11,2	15,7	527,8
	M	7	19,4	93,3	35,3	34,5	126,8	5,0	11,5	93,3
	T	51	73,3	109,7	15,4	238,0	431,6	9,5	14,9	313,9
19 Otros tumores malignos respiratorios e intratorácicos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20 Tumores malignos del hueso y cartilagos articulares	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Melanoma maligno de la piel	V	1	3,0	111,8	111,8	-	-	-	-	-
	M	1	2,8	74,4	74,4	-	-	-	-	-
	T	2	2,9	89,4	63,2	-	-	-	-	-

II.7.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VII 2009

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE		Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
22 Otros tumores de la piel y tejidos blandos	V	2	6,0	127,1	89,9	-	-	-	-	-
	M	1	2,8	58,3	58,3	-	-	-	-	-
	T	3	4,3	91,2	52,7	-	-	-	-	-
23 Tumor maligno de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	17	47,0	118,1	28,6	143,0	525,5	20,6	17,9	410,6
	T	17	24,4	117,6	28,5	143,0	259,3	5,7	17,9	201,9
24 Tumor maligno del cuello del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	5,5	120,0	84,8	-	-	-	-	-
	T	2	2,9	120,0	84,9	-	-	-	-	-
25 Tumor maligno de otras partes del útero	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	8,3	64,7	37,4	-	-	-	-	-
	T	3	4,3	65,6	37,9	-	-	-	-	-
26 Tumor maligno del ovario	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	8,3	68,6	39,6	25,5	93,7	3,7	25,5	75,5
	T	3	4,3	68,7	39,7	25,5	46,2	1,0	25,5	37,3
27 Otros tumores malignos de órganos genitales femeninos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	5,5	150,4	106,4	17,0	62,5	2,4	8,5	45,4
	T	2	2,9	151,2	106,9	17,0	30,8	0,7	8,5	22,6
28 Tumor maligno de la próstata	V	20	59,8	130,2	29,1	36,0	128,9	2,0	18,0	102,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	20	28,7	128,4	28,7	36,0	65,3	1,4	18,0	51,4
29 Otros tumores malignos de órganos genitales masculinos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 Tumor maligno del riñón, excepto pelvis renal	V	6	17,9	142,5	58,2	24,5	87,7	1,3	24,5	60,8
	M	4	11,1	213,4	106,7	13,5	49,6	1,9	13,5	36,6
	T	10	14,4	162,9	51,5	38,0	68,9	1,5	19,0	49,2
31 Tumor maligno de la vejiga	V	8	23,9	94,6	33,4	0,5	1,8	0,0	0,5	1,7
	M	4	11,1	200,0	100,0	-	-	-	-	-
	T	12	17,2	114,1	32,9	0,5	0,9	0,0	0,5	0,8
32 Otros tumores malignos de las vías urinarias	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 Tumor maligno del encéfalo	V	2	6,0	74,0	52,3	49,0	175,4	2,7	24,5	150,4
	M	2	5,5	69,9	49,4	9,0	33,1	1,3	4,5	25,8
	T	4	5,7	72,2	36,1	58,0	105,2	2,3	14,5	89,3
34 Otros tumores malignos neurológicos y endocrinos	V	1	3,0	123,2	123,2	-	-	-	-	-
	M	4	11,1	274,6	137,3	68,0	249,9	9,8	34,0	509,0
	T	5	7,2	219,2	98,0	68,0	123,3	2,7	34,0	250,3
35 Tumor maligno de los sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados	V	16	47,9	167,7	41,9	45,0	161,1	2,5	11,3	121,5
	M	3	8,3	53,0	30,6	-	-	-	-	-
	T	19	27,3	124,4	28,5	45,0	81,6	1,8	11,3	60,8
36 Otros tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines (excepto leucemia)	V	6	17,9	128,8	52,6	70,0	250,6	3,8	35,0	344,1
	M	4	11,1	60,3	30,2	4,5	16,5	0,6	4,5	12,9
	T	10	14,4	88,3	27,9	74,5	135,1	3,0	24,8	185,5
37 Leucemia	V	5	15,0	126,4	56,5	18,0	64,4	1,0	9,0	48,2
	M	2	5,5	71,2	50,3	-	-	-	-	-
	T	7	10,1	102,5	38,7	18,0	32,6	0,7	9,0	24,0
38 Tumores in situ	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 Tumores benignos	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 Síndrome Mielodiplástico	V	1	3,0	169,3	169,3	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	1,4	78,4	78,4	-	-	-	-	-
41 Otros tumores de comportamiento incierto o desconocido	V	1	3,0	84,3	84,3	-	-	-	-	-
	M	2	5,5	154,7	109,4	-	-	-	-	-
	T	3	4,3	121,1	69,9	-	-	-	-	-
D50-D89 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	1	3,0	79,6	79,6	-	-	-	-	-
	M	3	8,3	129,2	74,6	-	-	-	-	-
	T	4	5,7	111,4	55,7	-	-	-	-	-
42 Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos	V	1	3,0	79,6	79,6	-	-	-	-	-
	M	3	8,3	154,0	88,9	-	-	-	-	-
	T	4	5,7	124,0	62,0	-	-	-	-	-
43 Ciertos trastornos que afectan al mecanismo de la inmunidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	9	26,9	96,4	32,1	65,5	234,5	3,6	21,8	186,8
	M	19	52,5	101,3	23,2	4,5	16,5	0,6	4,5	12,9
	T	28	40,2	99,6	18,8	70,0	126,9	2,8	17,5	101,6

II.7.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VII 2009

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE	Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP	
44 Diabetes mellitus	V	8	23,9	104,4	36,9	55,0	196,9	3,0	27,5	159,0
	M	17	47,0	105,8	25,7	4,5	16,5	0,6	4,5	12,9
	T	25	35,9	105,4	21,1	59,5	107,9	2,4	19,8	87,5
45 Otras enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	V	1	3,0	59,9	59,9	10,5	37,6	0,6	10,5	27,9
	M	2	5,5	74,2	52,5	-	-	-	-	-
	T	3	4,3	68,4	39,5	10,5	19,0	0,4	10,5	14,1
F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento	V	13	38,9	80,9	22,4	28,0	100,2	1,5	14,0	73,7
	M	26	71,9	77,6	15,2	-	-	-	-	-
	T	39	56,0	78,6	12,6	28,0	50,8	1,1	14,0	37,2
46 Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	V	12	35,9	82,0	23,7	12,5	44,7	0,7	12,5	33,2
	M	26	71,9	79,2	15,5	-	-	-	-	-
	T	38	54,6	80,1	13,0	12,5	22,7	0,5	12,5	16,8
47 Trastornos mentales debidos al abuso de alcohol	V	1	3,0	112,9	112,9	15,5	55,5	0,9	15,5	40,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	1,4	87,6	87,6	15,5	28,1	0,6	15,5	20,5
48 Trastornos mentales debidos al uso de drogas (drogodependencia, toxicomanía)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 Otros trastornos mentales y del comportamiento	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G00-H95 Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	20	59,8	111,5	24,9	34,0	121,7	1,9	17,0	96,9
	M	36	99,5	130,2	21,7	23,5	86,4	3,4	7,8	62,6
	T	56	80,5	122,7	16,4	57,5	104,3	2,3	11,5	80,1
50 Meningitis (otras en 003)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Enfermedad de Alzheimer	V	4	12,0	56,8	28,4	-	-	-	-	-
	M	25	69,1	142,5	28,5	-	-	-	-	-
	T	29	41,7	118,1	21,9	-	-	-	-	-
52 Otras enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	V	16	47,9	148,7	37,2	34,0	121,7	1,9	17,0	96,9
	M	11	30,4	111,1	33,5	23,5	86,4	3,4	7,8	62,6
	T	27	38,8	130,2	25,1	57,5	104,3	2,3	11,5	80,1
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio	V	121	362,0	89,9	8,2	391,5	1401,4	21,5	11,9	1044,0
	M	174	481,0	98,0	7,4	100,0	367,5	14,4	12,5	281,1
	T	295	423,8	94,2	5,5	491,5	891,2	19,5	12,0	663,7
53 Enfermedades cardiacas reumáticas crónicas	V	1	3,0	48,4	48,4	20,5	73,4	1,1	20,5	50,9
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	1,4	18,1	18,1	20,5	37,2	0,8	20,5	26,0
54 Enfermedades hipertensivas	V	5	15,0	75,3	33,7	2,5	8,9	0,1	2,5	8,6
	M	15	41,5	111,6	28,8	-	-	-	-	-
	T	20	28,7	99,4	22,2	2,5	4,5	0,1	2,5	3,9
55 Infarto agudo de miocardio	V	24	71,8	73,4	15,0	143,0	511,9	7,9	11,9	377,0
	M	21	58,1	81,5	17,8	-	-	-	-	-
	T	45	64,7	76,7	11,4	143,0	259,3	5,7	11,9	189,3
56 Otras enfermedades isquémicas del corazón	V	14	41,9	60,6	16,2	30,0	107,4	1,6	7,5	83,1
	M	22	60,8	100,1	21,3	19,0	69,8	2,7	9,5	50,8
	T	36	51,7	79,5	13,3	49,0	88,9	1,9	8,2	65,9
57 Insuficiencia cardiaca	V	7	20,9	70,4	26,6	3,5	12,5	0,2	3,5	12,0
	M	21	58,1	92,1	20,1	-	-	-	-	-
	T	28	40,2	85,5	16,2	3,5	6,3	0,1	3,5	5,5
58 Otras enfermedades del corazón	V	27	80,8	106,0	20,4	45,5	162,9	2,5	15,2	119,3
	M	40	110,6	110,5	17,5	8,5	31,2	1,2	8,5	21,8
	T	67	96,3	108,2	13,2	54,0	97,9	2,1	13,5	71,5
59 Enfermedades cerebrovasculares	V	38	113,7	135,4	22,0	117,5	420,6	6,5	13,1	319,2
	M	49	135,5	105,7	15,1	47,0	172,7	6,8	11,8	133,0
	T	87	125,0	116,7	12,5	164,5	298,3	6,5	12,7	227,1
60 Arteriosclerosis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	3	8,3	100,4	57,9	-	-	-	-	-
	T	3	4,3	69,5	40,1	-	-	-	-	-
61 Otras enfermedades de los vasos sanguíneos	V	5	15,0	94,3	42,2	29,0	103,8	1,6	14,5	74,0
	M	3	8,3	65,4	37,8	25,5	93,7	3,7	25,5	75,5
	T	8	11,5	80,6	28,5	54,5	98,8	2,2	18,2	74,5
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio	V	75	224,4	129,7	15,0	45,5	162,9	2,5	9,1	123,5
	M	38	105,0	104,8	17,0	7,0	25,7	1,0	3,5	18,4
	T	113	162,4	119,4	11,2	52,5	95,2	2,1	7,5	70,7
62 Influenza (gripe) (incluye gripe aviar y gripe A)	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	2,8	176,1	176,1	-	-	-	-	-
	T	1	1,4	108,9	108,9	-	-	-	-	-
63 Neumonía	V	9	26,9	123,4	41,1	-	-	-	-	-
	M	9	24,9	122,6	40,9	-	-	-	-	-
	T	18	25,9	123,0	29,0	-	-	-	-	-

II.7.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VII 2009

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE	Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP	
64 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores (excepto Asma)	V	40	119,7	133,2	21,1	24,5	87,7	1,3	8,2	65,7
	M	7	19,4	101,8	38,5	5,5	20,2	0,8	5,5	14,1
	T	47	67,5	126,1	18,4	30,0	54,4	1,2	7,5	39,8
65 Asma	V	1	3,0	77,8	77,8	-	-	-	-	-
	M	6	16,6	139,7	57,0	-	-	-	-	-
	T	7	10,1	125,1	47,3	-	-	-	-	-
66 Insuficiencia respiratoria	V	1	3,0	97,8	97,8	17,5	62,6	1,0	17,5	45,7
	M	4	11,1	242,8	121,4	-	-	-	-	-
	T	5	7,2	187,1	83,7	17,5	31,7	0,7	17,5	23,1
67 Otras enfermedades del sistema respiratorio	V	24	71,8	134,5	27,5	3,5	12,5	0,2	3,5	12,0
	M	11	30,4	70,8	21,4	1,5	5,5	0,2	1,5	4,3
	T	35	50,3	104,3	17,6	5,0	9,1	0,2	2,5	7,8
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo	V	26	77,8	106,0	20,8	255,5	914,6	14,0	19,7	723,4
	M	16	44,2	72,3	18,1	11,5	42,3	1,7	11,5	31,2
	T	42	60,3	90,0	13,9	267,0	484,2	10,6	19,1	381,7
68 Úlcera de estómago, duodeno y yeyuno	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	2,8	110,5	110,5	-	-	-	-	-
	T	1	1,4	88,2	88,2	-	-	-	-	-
69 Enteritis y colitis no infecciosas	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	2,8	149,8	149,8	-	-	-	-	-
	T	1	1,4	66,9	66,9	-	-	-	-	-
70 Enfermedad vascular intestinal	V	4	12,0	117,6	58,8	-	-	-	-	-
	M	6	16,6	130,0	53,1	-	-	-	-	-
	T	10	14,4	124,9	39,5	-	-	-	-	-
71 Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	V	17	50,9	162,6	39,4	230,0	823,3	12,6	19,2	649,7
	M	3	8,3	82,8	47,8	11,5	42,3	1,7	11,5	31,2
	T	20	28,7	142,1	31,8	241,5	437,9	9,6	18,6	344,4
72 Otras enfermedades del sistema digestivo	V	5	15,0	52,0	23,3	25,5	91,3	1,4	25,5	73,7
	M	5	13,8	40,6	18,2	-	-	-	-	-
	T	10	14,4	45,5	14,4	25,5	46,2	1,0	25,5	37,3
L00-L99 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	2	6,0	447,9	316,7	-	-	-	-	-
	M	1	2,8	52,4	52,4	-	-	-	-	-
	T	3	4,3	127,4	73,6	-	-	-	-	-
73 Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	V	2	6,0	447,9	316,7	-	-	-	-	-
	M	1	2,8	52,4	52,4	-	-	-	-	-
	T	3	4,3	127,4	73,6	-	-	-	-	-
M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	5	15,0	200,6	89,7	-	-	-	-	-
	M	9	24,9	128,8	42,9	34,5	126,8	5,0	11,5	90,6
	T	14	20,1	147,9	39,5	34,5	62,6	1,4	11,5	45,4
74 Artritis reumatoide y osteoartritis	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75 Osteoporosis y fracturas patológicas	V	4	12,0	314,2	157,1	-	-	-	-	-
	M	4	11,1	83,2	41,6	-	-	-	-	-
	T	8	11,5	131,7	46,6	-	-	-	-	-
76 Otras enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	V	1	3,0	100,4	100,4	-	-	-	-	-
	M	5	13,8	368,6	164,8	34,5	126,8	5,0	11,5	90,6
	T	6	8,6	255,5	104,3	34,5	62,6	1,4	11,5	45,4
N00-N99 Enfermedades del sistema genitourinario	V	9	26,9	80,6	26,9	13,5	48,3	0,7	13,5	35,9
	M	13	35,9	113,4	31,5	-	-	-	-	-
	T	22	31,6	97,0	20,7	13,5	24,5	0,5	13,5	18,1
77 Enfermedades del riñón y del uréter	V	4	12,0	52,6	26,3	-	-	-	-	-
	M	6	16,6	84,9	34,6	-	-	-	-	-
	T	10	14,4	67,8	21,4	-	-	-	-	-
78 Enfermedades de los genitales masculinos	V	2	6,0	135,9	96,1	13,5	48,3	0,7	13,5	35,9
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	2	2,9	135,8	96,0	13,5	24,5	0,5	13,5	18,1
79 Enfermedades de los genitales femeninos y trastornos de la mama	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80 Otras enfermedades del sistema genitourinario	V	3	9,0	143,4	82,8	-	-	-	-	-
	M	7	19,4	162,5	61,4	-	-	-	-	-
	T	10	14,4	156,5	49,5	-	-	-	-	-
O00-O99 Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 Embarazo, parto y puerperio	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	5,5	314,5	222,4	-	-	-	-	-
	T	2	2,9	215,7	152,6	-	-	-	-	-

II.7.9(Cont.).CAUSAS DE MUERTE POR SEXO

ÁREA VII 2009

(Lista reducida 102 grupos. Cifras absolutas, tasas específicas por 100.000, índice de mortalidad estandarizado, error estándar, años potenciales de vida perdidos, tasa de APVP, % APVP, media APVP, tasas estandarizadas APVP por población Europea)

CAUSA DE MUERTE	Nº	Tasa 0/0000	IME	EE	APVP	TASA APVP	% APVP	MEDIA APVP	T. STD. APVP
82 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	2	5,5	314,5	222,4	-	-	-	-
	T	2	2,9	215,7	152,6	-	-	-	-
Q00-Q99 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	2,8	262,7	262,7	29,5	108,4	4,2	29,5
	T	1	1,4	113,3	113,3	29,5	53,5	1,2	29,5
83 Malformaciones congénitas del sistema nervioso	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
84 Malformaciones congénitas del sistema circulatorio	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
85 Otras malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	1	2,8	308,2	308,2	29,5	108,4	4,2	29,5
	T	1	1,4	261,5	261,5	29,5	53,5	1,2	29,5
R00-R99(-R75) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	2	6,0	91,2	64,5	-	-	-	-
	M	2	5,5	28,2	20,0	-	-	-	-
	T	4	5,7	43,0	21,5	-	-	-	-
86 Paro cardíaco, muerte sin asistencia y otra causa desconocida de mortalidad	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
87 Senilidad	V	1	3,0	102,8	102,8	-	-	-	-
	M	1	2,8	18,8	18,8	-	-	-	-
	T	2	2,9	31,7	22,4	-	-	-	-
88 Muerte súbita infantil	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
89 Resto de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte	V	1	3,0	218,1	218,1	-	-	-	-
	M	1	2,8	130,9	130,9	-	-	-	-
	T	2	2,9	164,6	116,4	-	-	-	-
V01-Y98 Causas externas de morbilidad y mortalidad	V	13	38,9	64,0	17,8	192,0	687,3	10,5	24,0
	M	14	38,7	125,6	33,6	65,0	238,9	9,4	16,3
	T	27	38,8	85,8	16,5	257,0	466,0	10,2	21,4
90 Accidentes de tráfico de vehículos de motor	V	1	3,0	28,7	28,7	45,5	162,9	2,5	45,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	1,4	21,8	21,8	45,5	82,5	1,8	45,5
91 Otros accidentes de transporte	V	1	3,0	89,7	89,7	12,5	44,7	0,7	12,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	1,4	73,0	73,0	12,5	22,7	0,5	12,5
92 Caídas accidentales	V	4	12,0	92,6	46,3	63,0	225,5	3,5	31,5
	M	9	24,9	179,5	59,8	28,5	104,7	4,1	28,5
	T	13	18,7	139,4	38,7	91,5	165,9	3,6	30,5
93 Ahogamiento, sumersión y sofocación accidentales	V	1	3,0	50,4	50,4	15,5	55,5	0,9	15,5
	M	1	2,8	71,2	71,2	-	-	-	-
	T	2	2,9	58,9	41,7	15,5	28,1	0,6	15,5
94 Accidentes por fuego, humo y sustancias calientes	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
95 Envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
96 Otros envenenamientos accidentales	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
97 Otros accidentes	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
98 Suicidio y lesiones autoinfligidas	V	5	15,0	82,8	37,0	40,0	143,2	2,2	20,0
	M	4	11,1	230,7	115,3	36,5	134,1	5,3	12,2
	T	9	12,9	115,4	38,5	76,5	138,7	3,0	15,3
99 Agresiones (homicidio)	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
100 Eventos de intención no determinada	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
101 Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	V	-	-	-	-	-	-	-	-
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	-	-	-	-	-	-	-	-
102 Otras causas externas y sus efectos tardíos	V	1	3,0	385,7	385,7	15,5	55,5	0,9	15,5
	M	-	-	-	-	-	-	-	-
	T	1	1,4	304,1	304,1	15,5	28,1	0,6	15,5