

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS AFECTADAS POR EL VIH-SIDA EN ASTURIAS 2003-2014

Acceso al documento completo de indicadores de Evaluación del PAVSA 2003-2014: <http://www.astursalud.es>

| INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PAVSA | | INDICADOR EN 2003 | INDICADOR EN 2008 | INDICADOR EN 2009 | INDICADOR EN 2010 | INDICADOR EN 2011 | INDICADOR EN 2012 | INDICADOR EN 2013 | INDICADOR EN 2014 |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| P1.1 Gasto del PAVSA | Gasto total anual del PAVSA (No incluye costes vinculados a asistencia sanitaria ni gastos en personal) | Sin incluir gasto en tratamiento antirretroviral: 450.995 euros Incluyendo gasto antirretroviral: 9.200.530 euros | Sin incluir gasto en tratamiento antirretroviral: 740.688 euros Incluyendo gasto antirretroviral: 14.130.134 euros | Sin incluir gasto en tratamiento antirretroviral: 826.683 euros Incluyendo gasto antirretroviral: 15.137.967 euros | Sin incluir gasto en tratamiento antirretroviral: 761.087 euros Incluyendo gasto antirretroviral: 16.053.867 euros | Sin incluir gasto en tratamiento antirretroviral: 676.378 euros Incluyendo gasto antirretroviral: 16.266.328 euros | Sin incluir gasto en tratamiento antirretroviral: 616.823 euros Incluyendo gasto antirretroviral: 17.455.283 euros | Sin incluir gasto en tratamiento antirretroviral: 685.467 euros* Incluyendo gasto antirretroviral: 17.485.725 euros* | Sin incluir gasto en tratamiento antirretroviral: 657.564 euros* Incluyendo gasto antirretroviral: 15.309.774 euros* |
| P2. Actitud discriminatoria ante personas VIH-SIDA | Porcentaje de personas entre 18 y 49 años que no trabajarían o estudiarían en el mismo centro con una persona infectada por el virus del SIDA | Varones: 28,39% Mujeres: 28,02% | - | - | - | - | - | - | - |
| P3. Porcentaje de los nuevos diagnósticos de infección por VIH con un nivel de CD4 por debajo de 200/μl y entre 200 y 350/μl al diagnóstico | Porcentaje de nuevas infecciones VIH según su situación inmunológica | - | Por debajo de 200/μl: 33% Entre 200 y 350/μl: 21% | Por debajo de 200/μl: 34% Entre 200 y 350/μl: 22% | Por debajo de 200/μl: 33% Entre 200 y 350/μl: 18% | Por debajo de 200/μl: 38% Entre 200 y 350/μl: 16% | Por debajo de 200/μl: 30% Entre 200 y 350/μl: 24% | Por debajo de 200/μl: 43% Entre 200 y 350/μl: 17% | Por debajo de 200/μl: 38% Entre 200 y 350/μl: 20% |
| P4. Porcentaje de la población sexualmente activa que utiliza el preservativo | Porcentaje de la población asturiana entre 18 y 49 años que utilizan preservativo en las relaciones sexuales con parejas ocasionales (en el último año) | 69% | - | - | - | - | - | - | - |
| | Porcentaje de la población asturiana entre 18 y 49 años que utilizan preservativo en las relaciones sexuales con una nueva pareja | 82,1% | - | - | - | - | - | - | - |
| | Porcentaje de la población sexualmente activa asturiana entre 15 y 21 años que utilizó el preservativo en su primera relación de penetración | - | 80% (en el año 2005) | - | - | - | - | - | - |

| INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PAVSA | | INDICADOR EN 2003 | INDICADOR EN 2008 | INDICADOR EN 2009 | INDICADOR EN 2010 | INDICADOR EN 2011 | INDICADOR EN 2012 | INDICADOR EN 2013 | INDICADOR EN 2014 |
|---|---|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Porcentaje de la población sexualmente activa asturiana entre 15 y 21 años que utiliza siempre o casi siempre el preservativo en sus relaciones sexuales actuales | - | Siempre: 58% Casi siempre: 26% (en el año 2005) | - | - | - | - | - | - |
| | Porcentaje de la población asturiana de 16 o más años que cuando mantienen relaciones sexuales utilizan siempre el preservativo para evitar una posible infección de transmisión sexual | - | 37% (en el año 2008) | - | - | - | - | - | - |
| | Porcentaje de la población asturiana de 15 o más años que en el último año ha mantenido relaciones sexuales con una pareja/parejas no estable y ha utilizado el preservativo (masculino o femenino) para evitar una posible infección de transmisión sexual | - | - | - | - | - | 44% | - | - |
| P5. Porcentaje de consumo parenteral o inyectado en admisiones a tratamiento por dependencia o abuso de sustancias psicoactivas | Porcentaje de consumo parenteral o inyectado en admisiones con tratamiento previo | 12,2% (año 2005) | 6,1% (año 2007) | 7,7% | 5,1% | 4,3% | 3,7% | 5,7% | 0,6% |
| | Porcentaje de consumo parenteral o inyectado en admisiones sin tratamiento previo | 3,4% (año 2005) | 2,6% (año 2007) | 2,5% | 1,5% | 2,6% | 1,7% | 3,7% | 0,0% |
| | Porcentaje de consumo parenteral o inyectado en Hombres | 9,1% (año 2005) | 4,6% (año 2007) | 5,2% | 3,9% | 3,2% | 2,6% | 5,0% | 0,3% |

| INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PAVSA | | INDICADOR EN 2003 | INDICADOR EN 2008 | INDICADOR EN 2009 | INDICADOR EN 2010 | INDICADOR EN 2011 | INDICADOR EN 2012 | INDICADOR EN 2013 | INDICADOR EN 2014 |
|---|--|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Porcentaje de consumo parenteral o inyectado en Mujeres | 7,1% (año 2005) | 3,4% (año 2007) | 7,1% | 0% | 7,5% | 2,7% | 0,0% | 0,0% |
| P6. Conocimientos sobre transmisión del VIH y el uso del preservativo | Porcentaje de la población asturiana entre 18 y 49 años que conoce que la transmisión del VIH puede producirse por prácticas sexuales de riesgo | 96,7% | - | - | - | - | - | - | - |
| | Porcentaje de la población asturiana entre 15 y 21 años que conoce que el único método anticonceptivo que a la vez evita enfermedades de transmisión sexual es el condón | - | 76,6% (año 2005) | - | - | - | - | - | - |
| | Porcentaje de la población asturiana entre 15 y 21 años que conoce que el VIH puede transmitirse por relación bucogenital | - | 59,3% (año 2005) | - | - | - | - | - | - |
| | Porcentaje de la población asturiana entre 15 y 21 años que conoce que el VIH puede transmitirse por penetración anal | - | 65,1% (año 2005) | - | - | - | - | - | - |
| P7. Tasa de incidencia anual de infecciones VIH | Nuevas infecciones VIH en Asturias | 141 | 120 | 98 | 107 | 86 | 78 | 57 | 72 |
| | Tasa de nuevas infecciones por 100.000 habitantes | 13,1 | 11,1 | 9,0 | 9,9 | 7,9 | 7,2 | 5,4 | 6,8 |
| P8. Prevalencia de la infección por VIH en la población interna en el Centro Penitenciario de Villabona | Número de infecciones VIH en relación con población interna en el Centro Penitenciario de Villabona | 15% | 9,9% | 9,1% | 7,8% | 7,4% | 7,2% | 7,2% | 6,8% |

| INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PAVSA | | INDICADOR EN 2003 | INDICADOR EN 2008 | INDICADOR EN 2009 | INDICADOR EN 2010 | INDICADOR EN 2011 | INDICADOR EN 2012 | INDICADOR EN 2013 | INDICADOR EN 2014 |
|--|---|--|---|---|---|---|---|--|---|
| P9. Prevalencia de la infección VIH en admisiones a tratamiento por dependencia o abuso de sustancias psicoactivas | % VIH en Admisiones con tratamiento previo | 9,1% | 8,2% | 7,6% | 7,6% | 6,4% | 5,5% | 3,4% | 6,1% |
| | % VIH en Admisiones sin tratamiento previo | 3,9% | 1,3% | 0 | 4,4% | 2,6% | 0,9% | 1,2% | 1,8% |
| | % VIH en Hombres | 6% | 5,7% | 4,3% | 5,9% | 4,6% | 2,6% | 2,5% | 4,1% |
| | % VIH en Mujeres | 12,9% | 3,4% | 3,6% | 7% | 10,0% | 5,4% | 0,0% | 0,0% |
| P10. Prevalencia de infección por VIH en personas usuarias de las unidades de ITS de Asturias | Número de infecciones por VIH por sexo (Unidad ITS Gijón) | Infecciones VIH en Varones: 9 Infecciones VIH en Mujeres: 5 | Infecciones VIH en Varones: 25 Infecciones VIH en Mujeres: 2 | Infecciones VIH en Varones: 22 Infecciones VIH en Mujeres: 2 | Infecciones VIH en Varones: 14 Infecciones VIH en Mujeres: 2 | Infecciones VIH en Varones: 14 Infecciones VIH en Mujeres: 4 | Infecciones VIH en Varones: 12 Infecciones VIH en Mujeres: 2 | Infecciones VIH en Varones: 4 Infecciones VIH en Mujeres: 1 | Infecciones VIH en Varones: 10 Infecciones VIH en Mujeres: 1 |
| | Número de infecciones por VIH por sexo (Unidad ITS Oviedo) | - | - | Infecciones VIH en Varones: 13 Infecciones VIH en Mujeres: 1 | Infecciones VIH en Varones: 15 Infecciones VIH en Mujeres: 2 | Infecciones VIH en Varones: 10 Infecciones VIH en Mujeres: 0 | Infecciones VIH en Varones: 12 Infecciones VIH en Mujeres: 2 | Infecciones VIH en Varones: 4 Infecciones VIH en Mujeres: 0 | Infecciones VIH en Varones: 11 Infecciones VIH en Mujeres: 2 |
| P11. Número de infecciones de transmisión sexual en Asturias | Nº de infecciones por <i>N. gonorrhoeae</i> (gonococo) en Unidad de ITS de Gijón | 4 | 18 | 24 | 19 | 7 | 19 | 30 | 39 |
| | Nº de infecciones por <i>N. gonorrhoeae</i> (gonococo) en Unidad de ITS de Oviedo | - | - | 13 | 14 | 22 | 59 | 30 | 55 |
| | Nº de declaraciones por <i>N. gonorrhoeae</i> (gonococo) en Asturias | 11 (datos de julio a diciembre 2004) | 62 | 61 | 56 | 50 | 66 | 66 | 91 |
| | Nº de infecciones por <i>Treponema Pallidum</i> (Sífilis) en Unidad de ITS de Gijón | 33 | 50 | 81 | 37 | 36 | 29 | 30 | 30 |

| INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PAVSA | | INDICADOR EN 2003 | INDICADOR EN 2008 | INDICADOR EN 2009 | INDICADOR EN 2010 | INDICADOR EN 2011 | INDICADOR EN 2012 | INDICADOR EN 2013 | INDICADOR EN 2014 |
|--|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Nº de infecciones por <i>Treponema Pallidum</i> (Sífilis) en Unidad de ITS de Oviedo | 13 | 34 | 86 | 43 | 62 | 34 | 24 | 34 |
| | Nº de declaraciones por <i>Treponema Pallidum</i> (Sífilis) en Asturias | 33 (datos de mayo a diciembre 2005) | 212 | 191 | 166 | 165 | 129 | 122 | 115 |
| P12. Tasa de incidencia anual de SIDA | Tasa de casos de sida por 100.00 habitantes | 4,6 | 2,7 | 2,6 | 2,1 | 2,0 | 0,5 | 1,2 | 1,1 |
| P13. Número de hospitalizaciones anuales de pacientes SIDA | Número de hospitalizaciones anuales en centros hospitalarios con diagnóstico principal SIDA | 187 | 119 | 138 | 140 | 106 | 49 | 58 | 44 |
| P14. Número de pacientes vivos a seguimiento anual y pacientes que reciben tratamiento antirretroviral | Total de pacientes VIH vivos a seguimiento | 1.451 | 2.056 | 1.846 (estimado) | 2.295 (estimado) | 2.451 (estimado) | 2.441 (estimado) | 2.505 (estimado) | 2.588 (estimado) |
| | Total de pacientes VIH vivos a tratamiento | 1.133 | 1.815 | 1.569 | 1.951 | 2.157 | 2.219 | 2.305 | 2.389 |
| P15. Número anual de hospitalizaciones por sida que presentan tuberculosis pulmonar y/o extrapulmonar | Tuberculosis Pulmonar | 17 | 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| | Tuberculosis Extrapulmonar | 14 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| P16. Número anual de hospitalizaciones por sida con coinfección por Hepatitis C | Hospitalizaciones con diagnóstico de SIDA que presentan diagnóstico de Hepatitis C | 106 | 62 | 59 | 65 | 36 | 18 | 19 | 9 |

| INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PAVSA | | INDICADOR EN 2003 | INDICADOR EN 2008 | INDICADOR EN 2009 | INDICADOR EN 2010 | INDICADOR EN 2011 | INDICADOR EN 2012 | INDICADOR EN 2013 | INDICADOR EN 2014 |
|--|---|---|---|---|--|---|--|---|--|
| P17. Número de pacientes incluidos en el programa de cartera de servicios de Atención Primaria "Atención al paciente VIH-sida" | Número de pacientes VIH con episodio abierto en Atención Primaria: Pacientes adscritos a cupo con episodio abierto con el código CIAP1 B90 (infección VIH - incluye sida). | 888 | - | 1.700 | 1.898 | 2.023 | 2.136 | 2.026 | 2.106 |
| P18. Número de ingresos anuales en centros de acogida ambulatorios y residenciales para personas afectadas por el VIH-sida | Centro Residencial (Casa Acogida Siloé) | Atendidas: 18 Ingresos: 6 | Atendidas: 26 Ingresos: 12 | Atendidas: 19 Ingresos: 6 | Atendidas: 25 Ingresos: 14 | Atendidas: 28 Ingresos: 12 | Atendidas: 27 Ingresos: 12 | Atendidas: 31 Ingresos: 14 | Atendidas: 33 Ingresos: 13 |
| | Centro de Día Milsoles | - | 180 | 216 | 277 | 327 | 473 | 636 | 714 |
| P19. Número de personas atendidas en programas de apoyo psicológico específicos para pacientes VIH-SIDA | Número de solicitudes anuales | 93 | 82 | 73 | 69 | 75 | 67 | 58 | 62 |
| | Número de nuevas solicitudes anuales | 29 | 35 | 27 | 26 | 29 | 23 | 22 | 21 |
| | Tipo de alteraciones atendidas | Trastornos adaptativos: 43 Psicopatología dual: 32 Trastornos adaptativos y de personalidad: 15 | Trastornos adaptativos: 44 Psicopatología dual: 15 Trastornos adaptativos y de personalidad: 15 | Trastornos adaptativos: 35 Psicopatología dual: 9 Trastornos adaptativos y de personalidad: 7 | Trastornos adaptativos: 38 Psicopatología dual: 10 Trastornos adaptativos y de personalidad: 7 | Trastornos adaptativos: 31 Psicopatología dual: 15 Trastornos adaptativos y de personalidad: 13 | Trastornos adaptativos: 30 Psicopatología dual: 12 Trastornos adaptativos y de personalidad: 9 | Trastornos adaptativos: 23 Psicopatología dual: 10 Trastornos adaptativos y de personalidad: 11 | Trastornos adaptativos: 22 Psicopatología dual: 16 Trastornos adaptativos y de personalidad: 6 |
| P20.1 Tasas específicas de mortalidad | Tasa específica de mortalidad en varones (por 100.000 habitantes) | 8,3 | 4,4 | 2,9 | 4,8 | 4,0 | 1,9 | 2,5 | - |
| | Tasa específica de mortalidad en mujeres (por 100.000 habitantes) | 1,6 | 2,1 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | - |
| P20.2 Tasas estandarizadas de mortalidad | Tasa estandarizada europea en varones (por 100.000 habitantes) | 7,4 | 3,7 | 2,5 | 4,1 | 3,6 | 1,6 | 2,1 | - |

| INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PAVSA | | INDICADOR EN 2003 | INDICADOR EN 2008 | INDICADOR EN 2009 | INDICADOR EN 2010 | INDICADOR EN 2011 | INDICADOR EN 2012 | INDICADOR EN 2013 | INDICADOR EN 2014 |
|---|---|---|-------------------|---|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| | Tasa estandarizada europea en mujeres (por 100.000 habitantes) | 1,4 | 2,1 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | - |
| P20.3 Años potenciales de vida perdidos | Años Potenciales de Vida Perdidos en Varones | 1121,0 | 542,0 | 344,5 | 541,5 | 486,0 | 191,0 | 247,0 | - |
| | Años Potenciales de Vida Perdidos en Mujeres | 214,0 | 325,5 | 147,5 | 99,0 | 161,5 | 167,5 | 170,5 | - |
| P21. Valoraciones anuales por minusvalía a personas afectadas VIH-SIDA | Número total de valoraciones desde el principio de la epidemia | 674 | - | 181 (solo año 2009) | 180 (solo año 2010) | - | 36 (solo año 2012) | - | - |
| | Tipo de valoración | Valoración permanente: 49% Valoración revisable: 51% | - | Valoración permanente: 51,4% Valoración revisable: 48,6% | Valoración permanente: 43,9% Valoración revisable: 56,1% | - | Valoración permanente: 91,7% Valoración revisable: 8,3% | - | - |
| | Grado de minusvalía superior al 65% | 519 (77%) | - | 111 (61,3%) | 123 (68,3%) | - | 21(58%) | - | - |
| P22. Gasto anual destinado a programas de cooperación en el ámbito del VIH-SIDA en países en desarrollo | Aportación anual (compromisos y desembolsos) española destinada a cooperación internacional en VIH y SIDA, a través de organismos internacionales | 382.400 euros | 110.814,3 euros | 248.090,0 euros | 0 euros | 0 euros | 87.668,0 euros | 71.917,0 euros | 0 euros |

* Incluye subvención a Fundación Siloé vinculada al SESPA desde 2013